



# Snelstarthandleiding

FX-Duo bord

**HITACHI**  
Inspire the Next

**NB: Volledige documentatie voor hardware en software installatie is te vinden op CD-2 van de bijgeleverde installatiesoftware.**


## 1. Installatie van de hardware

Zie de gebruiksaanwijzing, meegeleverd met het FX-Duo bord. Deze handleiding is ook te vinden op CD-2 (Runtime, Manuals and User Guides).

## 2. Installatie van de software

Plaats CD-1 in de CD-ROM speler van de computer die met het Starboard gebruikt wordt. Volg de instructies op het scherm. Een uitgebreide handleiding voor de installatie van de software vind u op CD-2.

**Zie de “Starboard User’s Guide” op CD-2 voor algemene gebruiksinstructies van de Starboard Software. Informeer bij uw leverancier naar de trainingsmogelijkheden voor Starboard gebruikers.**



## 3. Kalibratie

a) Dubbelklik op het Starboard Software pictogram op het bureaublad om de software op te starten. Kies “settings” uit het verticale menu en het volgende scherm verschijnt:




b) Selecteer [Calibration]

c) Klik op OK

d) Klik in het midden van de rode cirkel totdat de computer een “ping” geluid geeft en de kleur van de cirkel in groen verandert. Herhaal deze handeling bij de andere cirkels.

e) Tenslotte wordt bevestigd dat de kalibratie is voltooid. Klik op OK om dit venster te sluiten.



**Het FX-Duo bord is nu klaar voor gebruik.**

# Bediening van het FX-Duo bord

## 1. Pen- / vingerbediening

U kunt uw vinger, de uitschuifpen of de elektronische pen gebruiken om het bord te bedienen.

a) De vingerbediening kan worden uitgeschakeld, klik hiervoor op de volgende toets aan de zijkant van het FX-Duo bord:



b) Wanneer de vingerbediening is ingeschakeld is het volgende pictogram zichtbaar in de rechter bovenhoek van het bord:



**Als de vingerbediening is uitgeschakeld kunt u het bord uitsluitend met de meegeleverde elektronische pen bedienen.**

# Bediening van het FX-Duo bord

## 2. Extra bedieningsmogelijkheden


Het FX-Duo bord biedt extra functionaliteit door het bord met beide handen te bedienen.

### 2.1 Scrollen

a) Raak het bord aan met uw vlakke hand.  
Het volgende pictogram verschijnt:




b) Beweeg uw hand om de pagina te scrollen:




### 2.2 Inzoomen

a) Raak het bord aan met 2 vingers.  
Het volgende pictogram verschijnt:




b) Beweeg uw vingers zoals aangegeven in onderstaande afbeelding om in te zoomen:




### 2.3 Uitzoomen

a) Raak het bord aan met 2 vingers.  
Het volgende pictogram verschijnt:



b) Beweeg uw vingers zoals aangegeven in onderstaande afbeelding om uit te zoomen:



De extra bedieningsmogelijkheden zijn alleen beschikbaar als de Intelli-Pen is geselecteerd:




Het is ook mogelijk de uitschuifpen of een vlakke vinger te gebruiken om de pagina te scrollen.

## 3. Gelijktijdig gebruik

Via de software optie “Multi-input pad” kan het bord door 2 personen gelijktijdig beschreven worden.

a) Om toegang te krijgen tot de dubbele invoermogelijkheid selecteert u in het menu:  
**[StarBoard] - [Tools] - [Multi-Input Pad]**


b) Elk vak kan nu gelijktijdig beschreven worden, door gebruik te maken van de penkleuren en highlighters in het midden:



**U kunt de aantekeningen uit beide invoervakken opnemen in de huidige Starboard pagina door op “OK” te klikken. Via de knop “Cancel” wordt de gelijktijdige invoer beëindigd.**

# Aanpassen van de functietoetsen

U kunt de functietoetsen aan de zijkant van het bord naar wens aanpassen, met uitzondering van de toets voor pen/vingerbediening en de toets voor rechtermuisklik.



De software om de instellingen aan te passen is beschikbaar via het Windows Start menu. Selecteer:

**[Start]- [All programs] - [StarBoard Software]- [Function Button Settings]**

Via dit programma kunt u elke functie uit de Starboard software aan de toetsen koppelen. Deze instellingen kunnen ook worden geprint.

Op software CD-1 "setup" is een uitleg beschikbaar over het instellen van de functietoetsen. Selecteer in het menu [Version 8 Training] en vervolgens [Setting Function Buttons]



Voor hulp klik op het "help" pictogram.

Hitachi Software Engineering  
[www.hitachisoft-eu.com](http://www.hitachisoft-eu.com)